







NOTES:

- DIMENSIONS EN POUCES (MM)
- LES TUBES D'ACIERS RESPECTENT LA NORME A500
- LES PLAQUES D'ACIERS RESPECTENT LA NORME 44W
- SOUDURE EFFECTUÉE SELON LA NORME CSA W47.1
- LES BOULONS D'ASSEMBLAGES SONT EN ACIER GALVANISÉ QUI RESPECTE LA NORME A325 ET INVISIBLES AUX RACCORDEMENTS
- LES ANCRAGES SONT CONFORMES À LA NORME G40.20.300W (A307)
- LES POUTRES ET POTEAUX EN TUBULAIRES D'ACIERS SONT NETTOVÉS, DÉGRAISSÉ, RINCÉ PUIS TRAITÉ CHIMIQUEMENT POUR AMÉLIORER L'ADHÉRENCE.
- LES POUTRES ET POTEAUX EN TUBULAIRES D'ACIERS SONT RECOUVERTES D' UN PRIMER ZINC TYPE TRUZINC 7520-70138 PUIS D'UNE PEINTURE POUDRE POLYESTER SUPER DURABLE.
- LA COUVERTURE DU TOIT EST FAIT D'UNE TÔLE D'ACIER GALVANISÉ 26ga PRÉ-PEINT. MODÈLE T-1000A DE REVÊTEMENT LUSSIER.

COULEUR: TOITURE: STRUCTURE:

GESTRAL ABRI DE PARC

PROJET:

CLIENT:

TITRE: PARASOL HEXAGONAL CLASSIQUE 8'

DATE: 20 février 2023



DESSINÉ PAR: CESTRAL INC.

ÉCHELLE: 1:30

FORMAT PAPIER: 11 X 17

PLAN ARCHITECTURE

NO. DESSIN: PH03-8

1 de 1